

## Doelgerichte therapie – bijwerkingen

U krijgt de medicijnen (trastuzumab, pertuzumab) via een infuus. Daardoor bestaat de kans op een infuusreactie.

Veel monoklonale antilichamen bestaan deels uit lichaamsvreemde eiwitten. Uw afweersysteem kan hierop reageren met het maken van antistoffen. U kunt dan last krijgen van:

- Warm gevoel en/of blozen
- Lage rugpijn
- Daling van de bloeddruk
- Diarree
- Griepig gevoel
- Huidverandering (droge huid)
- Vocht vasthouden
- Infuusreactie

*De mogelijke specifieke bijwerkingen vindt u in het inlegvel over de kuur dat u meekrijgt.*

## Na de behandeling

### Herstel

Het herstel na afronding van de doelgerichte therapie is per persoon verschillend. U krijgt van uw internist-oncoloog en casemanager uitleg over wat u in uw geval kunt verwachten. U heeft in principe geen beperkingen.

### Controle

Na afronding van de doelgerichte therapie komt u één of meerdere keren voor controle. Dit wordt gecombineerd met uw controles na chemotherapie. Meer informatie vindt u in het inlegvel over (de bijwerkingen van) uw specifieke kuur dat u meekrijgt.

Contact Ziekenhuis

T 088 320 30 00