


OOGHEELKUNDE

Opheffen verstoopt of vernauwd traanbuisje bij kinderen

BEHANDELING



Opheffen verstoep of vernauwd traanbuisje bij kinderen

Deze informatie ontvangt u tegelijk met het algemene informatieboekje "dagverpleging" voor kinderen. Deze folder is bedoeld om u, als ouders/verzorgers, te informeren over de ingreep en de gevolgen ervan, zodat u uw kind kunt voorbereiden op de opname. Een ziekenhuisopname wordt door kinderen soms als bedreigend ervaren. Probeer alle vragen van uw kind eerlijk en eenvoudig te beantwoorden.

Uw kind wordt in dagbehandeling geholpen. De ingreep vindt plaats op de operatieafdeling van het ziekenhuis en gebeurt onder narcose.

Ingreep

Door een klein metaal staafje in het traan-kanaal te brengen wordt de verstopping/ vernauwing verholpen. De ingreep duurt ongeveer drie minuten.

Na de ingreep

Bij terugkomst op de afdeling mag uw kind direct drinken en eten. Uw kind is niet ziek na de ingreep.

Naar huis

Wanneer er geen problemen zijn, mag uw kind met u mee naar huis. Indien controle door de behandelend arts noodzakelijk is, wordt u dat medegedeeld.

Tot slot

Hebt u nog vragen na het lezen van de folder stelt u ze dan gerust. U kunt in dat geval de Dagbehandeling Kinderen bellen.

