


REUMATOLOGIE

# Behandeling met Iloprost (Ilomedine®)

bij ernstig Raynaud-fenomeen

BEHANDELING



# Behandeling met Iloprost (Ilomedine®)

Uw arts heeft u een behandeling met Iloprost (Ilomedine®) voorgeschreven. Het doel van deze behandeling is het bevorderen van de bloedcirculatie. In deze folder leest u meer over het middel Iloprost en over de behandeling.

## Wat doet Iloprost?

Iloprost verwijdt de bloedvaten en maakt het bloed minder stroperig. Hierdoor kan het bloed beter doorstromen. Dit kan ervoor zorgen dat wondjes (bijv. aan de vingers) sneller genezen.

Iloprost wordt voorgeschreven bij vaatvernauwende aandoeningen zoals bij het fenomeen van Raynaud.

Het effect van een behandeling met Iloprost kan snel optreden en kan enkele weken (soms maanden) aanhouden.

## Opname in het ziekenhuis

Voor de behandeling met Iloprost verblijft u 3 dagen in het ziekenhuis. U meldt zich op de afgesproken dag 's morgens op de verpleegafdeling. Nadat u zich op de kamer geïnstalleerd hebt, begint de verpleegkundige met de behandeling.

## De behandeling

Iloprost wordt toegediend via een infuus. Dat is een dun slangetje dat in een bloedvat in uw arm wordt geschoven. Het infuus loopt in totaal ongeveer 6,5 uur per dag. Na 6 uur wordt de toediening van Iloprost gestopt, en spoelen we het infuus 30 minuten door. Daarna wordt het infuus losgekoppeld. Het infuusnaaldje (de waaknaald) blijft wel in uw arm zitten voor de volgende dag.

## Hoeveel krijgt u?

Hoeveel Iloprost u krijgt, hangt af van uw lichaamsgewicht. Het middel wordt toegediend volgens een zogenaamd opbouwschema. Dit betekent dat de snelheid waarmee Iloprost wordt toegediend (de inloopsnelheid) langzaam wordt opgehoogd.

## Controle

Tijdens de toediening van Iloprost controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en polsslag. Afhankelijk van deze controles én van hoe u zich voelt, wordt de toedieningssnelheid van het infuus ingesteld.

## Bijwerkingen

De behandeling met Iloprost *kan* tijdens het toedienen leiden tot een aantal bijwerkingen. De volgende opsomming is niet volledig maar geeft een overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen.

- Hoofdpijn (komt vaak voor)
- Opvliegers (plotselinge aanval van warmte)
- Maag-darmklachten zoals misselijkheid en braken
- Zweeten en/of koude rillingen
- Gevoel van algehele malaise (gevoel van ziek-zijn)
- Bloeddrukverandering (verhoging of daling)

Hoofdpijn is een bijwerking die vaak voorkomt. U kunt hiervoor in overleg met de verpleegkundige paracetamol innemen. Als u bij een eerdere behandeling last hebt gehad van hoofdpijn, meld dat dan aan de verpleegkundige. Zij kan u eventueel vóór de behandeling al paracetamol geven om de hoofdpijn te voorkomen.



Door het gebruik van alcohol kunt u meer last van bijwerkingen krijgen. Neem dus liever geen alcohol op de dagen dat u behandeld wordt met Iloprost.

## Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

- Iloprost heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid.
- Iloprost mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
- Tijdens de behandeling met Iloprost wordt het geven van borstvoeding ont-raden.

## Vaccinaties

Iloprost heeft geen invloed op uw afweer. U hoeft daarom geen rekening te houden met het tijdstip van eventuele vaccinaties.

## Medicijnen

Medicijnen kunnen elkaar beïnvloeden en het is niet altijd veilig om ze te combineren. Denk hierbij aan:

- bloedvatverwijdende medicijnen. U moet hier meestal mee stoppen tijdens de infuusbehandeling. Overleg hierover met uw behandelend arts voordat u met de infuusbehandeling start.
- zelfzorgmedicatie, zoals pijnstillers die u bij de drogist of apotheek kunt kopen. Gebruikt u dergelijke middelen? Bespreek dit dan ook met uw arts.
- medicijnen die u door een andere behandelaar worden voorgeschreven, zoals uw tandarts. Vertel ook hem/haar dat u behandeld wordt met Iloprost.

## **Meer informatie**


Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de poli Reumatologie. U vindt het telefoonnummer in het adreskader achterin deze folder.



## Meer weten?

Ga naar [www.antoniusziekenhuis.nl](http://www.antoniusziekenhuis.nl)

Dit is een uitgave  
van St. Antonius Ziekenhuis



INT 50/05-13

ZIEKENHUIS  
RESEARCH & DEVELOPMENT  
ACADEMIE

ST ANTONIUS

