Lymfevocht tussen de longen en borstwand - onderzoek (chylothorax)

Wanneer de arts vermoedt dat er een lymfevocht tussen de longen en de borstwand zit, krijgt de patiënt een onderzoek. Bij dit onderzoek wordt het lymfevocht in beeld gebracht met een speciale camera. Met deze camera kan de arts zien waar het vocht zich bevindt.

Mensen die vocht tussen de longen en borstwand hebben, kunnen last hebben van hevig hoesten, pijn op de borst en benauwdheid.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Wel is het belangrijk om onderstaande informatie even goed te lezen.

Medicijnen

U kunt alle medicijnen blijven gebruiken zoals u gewend bent.

Eten en drinken

U mag eten en drinken voor het onderzoek.

Kleding en sieraden

Bij het onderzoek mogen er geen grote spullen van metaal in de buurt van de borstkas zitten. Daarom is het handig om geen sieraden te dragen. Uw kleren kunt u wel aanhouden.

Omdat het onderzoek erg lang kan duren, is het een goed idee om **makkelijk zittende kleren** aan te trekken.

Steunkousen of zwachtels

Draagt u steunkousen of zwachtels? Deze moet u **voor** het onderzoek uittrekken of afdoen. Tussen de verschillende onderdelen van het onderzoek zit een wachttijd. Ook in deze wachttijd moeten de steunkousen of zwachtels af blijven.

Nadat het onderzoek volledig is afgerond, kunt u de steunkousen of zwachtels weer aantrekken of omdoen. Kunt u dit niet zelf? Vergeet dan niet om een afspraak te maken om dit te laten doen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger? Neem dan ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact met ons op via T 088 320 75 00 (tel:0883207500).

Als u borstvoeding geeft, dan moet u hier na het onderzoek 24 uur mee stoppen. U kunt wel kolven. De afgekolfde melk kunt u **na** 24 uur weer gebruiken.

Goed voorbereid met Mijn Antonius

In ons ziekenhuis werken we met het patiëntportaal Mijn Antonius (https://www.antoniusziekenhuis.nl/patientenportaal-mijn-antonius). Log voor uw afspraak in op Mijn Antonius met DigiD om de informatie te bekijken die voor u klaarstaat, zoals uw afspraakgegevens, vragenlijsten of andere belangrijke informatie. Zo bent u goed voorbereid op uw afspraak.

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt.

Onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Omdat het onderzoek erg lang duurt, is het handig om vlak **voor** het onderzoek nog even naar het toilet te gaan.

Prik

Nadat u zich heeft aangemeld bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, haalt een laborant u op uit de wachtkamer. Hij of zij vraagt u om uw schoenen en sokken uit te doen.

U gaat op uw rug op een onderzoekstafel liggen. De nucleair geneeskundige (arts) geeft u in beide voeten een prik tussen de eerste en tweede teen en tussen de tweede en derde teen.
Dit is een gevoelige plek. Daarom zal de laborant eerst wat verdoving op de huid doen. U krijgt 4 prikjes met een klein naaldje.

Eerste scan

De laborant schuift u nu met het hoofd tussen de camera's. Dit zijn grote grijze platen die vlak onder en boven u staan. U schuift langzaam onder deze platen door zodat het lichaam goed in beeld komt. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

De laborant overlegt nu met de nucleair geneeskundige over de volgende stap. Er zijn twee mogelijkheden: deze scan wordt na bepaalde tijd herhaald (hoe laat dat is hoort u van de laborant) of de laborant maakt direct een driedimensionale scan.

Tweede en volgende lichaamsscans

U komt weer met het hoofd tussen de camera's te liggen. U schuift langzaam onder deze platen door. Deze keer stopt de scan als de camera bij de liezen staat. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

De laborant overlegt opnieuw met de nucleair geneeskundige over de volgende stap. Er zijn twee mogelijkheden: deze scan wordt na bepaalde tijd herhaald (hoe laat dat is hoort u van de laborant) of de laborant maakt direct een drie-dimensionale scan.

Drie-dimensionale scan

Bij deze scan komt u met de borstkas tussen de grijze platen te liggen. De platen zullen nu langzaam om u heen draaien. Wanneer de camera's helemaal rond zijn, volgt nog een korte CT-scan. Hiervoor schuift u verder de camera in en schuift u daar een paar keer heen en weer. In totaal duurt deze scan ongeveer een half uur.

Het hele onderzoek kan vijf uur duren. Na elke scan kijkt de nucleair geneeskundig of er voldoende informatie is. Als dat zo is, kan het onderzoek eerder klaar zijn, maar reken er op dat u vijf uur bij ons bezig bent.

Nazorg

Direct na het onderzoek kunt u gewoon alle dingen doen die u gewend bent.

Contact met anderen

De hoeveelheid gebruikte straling is klein en verdwijnt snel. Na het onderzoek kunt u normaal met volwassenen omgaan. Kinderen onder de 3 jaar zijn extra gevoelig voor straling. In de 24 uur nadat de radioactieve stof is toegediend, is het daarom beter om niet te lang heel dicht bij een jong kind te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat u hem/haar niet langer dan een halfuur op schoot houdt. Verder kunt u gewoon kinderen verzorgen.

Het is ook aan te raden de eerste 24 uur wat afstand te houden van zwangere vrouwen.

Uitslag

De uitslag zal binnen enkele werkdagen na het onderzoek bekend zijn bij uw arts.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:

- Welke medicijnen u gebruikt.
- Of u allergieën heeft.
- Of u (mogelijk) zwanger bent.
- Als u iets niet begrijpt.
- Wat u belangrijk vindt.
- Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek (https://begineengoedgesprek.nl/)

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie (https://www.patientenfederatie.nl) leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

- Nucleaire Geneeskunde (https://www.antoniusziekenhuis.nl/nucleaire-geneeskunde)

Contact Nucleaire Geneeskunde	T 088 320 75 00