

Slokdarmfoto

Bij een slokdarmfoto wordt met behulp van röntgenstralen het functioneren van de slokdarm zichtbaar gemaakt.

Om de slokdarm op de foto's zichtbaar te maken, krijgt u contrastvloeistof (bariumpap) te drinken.

Vorbereiding

Eten en drinken

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. U mag gewoon eten en drinken.

Let op: Als u een maagoperatie heeft gehad, dan mag u 2 uur voor het onderzoek niet eten en niet te veel drinken. Dit is belangrijk omdat uw maag anders te vol kan worden. U moet namelijk ook bariumpap drinken voor het onderzoek.

Meenemen naar het ziekenhuis

- Uw zorgverzekeringspas. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een [volledige] vergoeding van uw onderzoek in ons ziekenhuis.
- Indien deze niet digitaal is verstuurd: een verwijzing van uw huisarts of specialist. Zonder een verwijzing wordt uw zorg namelijk niet vergoed. Lees hier [<https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/2500>] meer over vergoeding van uw zorg.
- Uw identiteitsbewijs.

Sieraden

We vragen u om tijdens het onderzoek geen sieraden te dragen. We raden u aan uw sieraden thuis te laten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies hiervan.

Uw afspraak verzetten of afzeggen

Kunt u niet? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, uiterlijk 48 uur voor uw afspraak. Dan kunnen wij in uw plaats een andere patiënt helpen. In Mijn Antonius kunt u veel afspraken zelf verzetten of afzeggen. Lukt dat niet? Neem dan altijd telefonisch contact op met de poli.

Komt u zonder afmelding niet naar uw afspraak, dan leggen we dit vast in uw dossier. Gebeurt dit 3 keer voor dezelfde afspraak, dan verwijzen we u terug naar uw huisarts. U heeft dan een nieuwe verwijzing nodig om een afspraak te maken.

Onderzoek

De radiologisch laborant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. De laborant zal u vragen de nodige kleding uit te doen.

U krijgt van de radioloog een beker bariumpap. De pap is wit van kleur, heeft geen smaak en is onschuldig voor uw gezondheid. De radioloog vraagt u een aantal keer een slok pap in de mond te nemen. U mag de pap pas doorslikken als de radioloog dit zegt. Terwijl u de pap doorslikt, worden er opnames van uw slokdarm gemaakt.

Terwijl u tegen de onderzoekstafel aan staat, wordt u gevraagd een paar keer van houding te veranderen.

Het onderzoek duurt 15 tot 20 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. U maakt hiervoor na afloop van het onderzoek een afspraak bij de poli waar u onder behandeling bent.

Nazorg

Witte ontlasting

Uw ontlasting kan nog enkele dagen na het onderzoek wit van kleur zijn door de bariumpap. Dit is onschuldig en gaat na enkele dagen weer over.

Verstopping

De bariumpap veroorzaakt soms verstopping (obstipatie). Daarom raden wij u aan de eerste dagen na het onderzoek enkele glazen vocht extra te drinken.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Stel ze dan gerust. Wij zijn bereid deze voor, tijdens en na het onderzoek te beantwoorden. Bij overige vragen kunt u contact opnemen met poli waar u onder behandeling bent.

Gerelateerde informatie

Specialismen

- Radiologie (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/radiologie>)

