# Slokdarmfoto

Bij een slokdarmfoto wordt met behulp van röntgenstralen het functioneren van de slokdarm zichtbaar gemaakt.

Om de slokdarm op de foto's zichtbaar te maken, krijgt u contrastvloeistof (bariumpap) te drinken.

## Voorbereiding

### Eten en drinken

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. U mag gewoon eten en drinken.

**Let op:** Als u een maagoperatie heeft gehad, dan mag u 2 uur voor het onderzoek niet eten en niet te veel drinken. Dit is belangrijk omdat uw maag anders te vol kan worden. U moet namelijk ook bariumpap drinken voor het onderzoek.

### Meenemen naar het ziekenhuis

- Uw zorgverzekeringspas. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (volledige) vergoeding van uw onderzoek in ons ziekenhuis.
- Indien deze niet digitaal is verstuurd: een verwijzing van uw huisarts of specialist. Zonder een verwijzing wordt uw zorg namelijk niet vergoed. Lees hier (https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/2500) meer over vergoeding van uw zorg.
- Uw identiteitsbewijs.

### Sieraden

We vragen u om tijdens het onderzoek geen sieraden te dragen. We raden u aan uw sieraden thuis te laten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies hiervan.

### Uw afspraak verzetten of afzeggen

Kunt u niet? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, uiterlijk 48 uur voor uw afspraak. Dan kunnen wij in uw plaats een andere patiënt helpen. In Mijn Antonius kunt u veel afspraken zelf verzetten of afzeggen. Lukt dat niet? Neem dan altijd telefonisch contact op met de poli.

Komt u zonder afmelding niet naar uw afspraak, dan leggen we dit vast in uw dossier. Gebeurt dit 3 keer voor dezelfde afspraak, dan verwijzen we u terug naar uw huisarts. U heeft dan een nieuwe verwijzing nodig om een afspraak te maken.

# Onderzoek

De radiologisch laborant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. De laborant zal u vragen de nodige kleding uit te doen.

U krijgt van de radioloog een beker bariumpap. De pap is wit van kleur, heeft geen smaak en is onschuldig voor uw gezondheid. De radioloog  vraagt u een aantal keer een slok pap in de mond te nemen. U mag de pap pas doorslikken als de radioloog dit zegt. Terwijl u de pap doorslikt, worden er opnames van uw slokdarm gemaakt.

Terwijl u tegen de onderzoekstafel aan staat, wordt u gevraagd een paar keer van houding te veranderen.

Het onderzoek duurt 15 tot 20 minuten.

## Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.

## Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. U maakt hiervoor na afloop van het onderzoek een afspraak bij de poli waar u onder behandeling bent.

# Nazorg

## Witte ontlasting

Uw ontlasting kan nog enkele dagen na het onderzoek wit van kleur zijn door de bariumpap. Dit is onschuldig en gaat na enkele dagen weer over.

## Verstopping

De bariumpap veroorzaakt soms verstopping (obstipatie). Daarom raden wij u aan de eerste dagen na het onderzoek enkele glazen vocht extra te drinken.

# Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek? Stel ze dan gerust. Wij zijn bereid deze voor, tijdens en na het onderzoek te beantwoorden. Bij overige vragen kunt u contact opnemen met poli waar u onder behandeling bent.

# Gerelateerde informatie

## Specialismen

- Radiologie (https://www.antoniusziekenhuis.nl/radiologie)

| Contact Radiologie | T 088 320 80 00 |
| --- | --- |