

## Kromstand penis - behandeling met medicijnen

Kromstand van de penis in stijve toestand wordt ook wel ziekte van Peyronie genoemd. Deze aandoening kan veroorzaakt worden door littekenweefsel of kan aangeboren zijn. Bij de niet-aangeboren variant kunnen in de beginfase medicijnen een behandelmogelijkheid zijn. Hieronder leest u hier meer over.

De kromstand bij de ziekte van Peyronie kan alle kanten op zijn. De erectie kan hierbij pijnlijk zijn. De kromstand van de penis kan problemen geven bij het hebben van seks. Ook kan het pijn geven bij de partner.

We onderscheiden bij ziekte van Peyronie een beginfase (acute fase), waarin er sprake is van een ontstekingsproces in het vlies dat om de zwellichamen van de penis zit. In de beginfase kan een erectie pijnlijk zijn. Vaak stopt het ontstekingsproces na ongeveer een jaar. Daarna spreken we van een chronische fase.

In de beginfase is een behandeling met medicijnen vaak mogelijk. Deze medicatie is vooral gericht op het verminderen van de pijnklachten. Er is beperkt wetenschappelijk onderzoek dat dit effectief is, maar inmiddels hebben wij vele jaren ervaring met deze behandeling en zien wij goede resultaten. Soms wordt de kromstand ook minder bij deze behandeling.

### Tamoxifen/Tadalafil

Het medicijn wat wij u voorschrijven is meestal Tamoxifen/Tadalafil. Deze medicatie is geschikt bij een kromstand in de beginfase en beperkte (voelbare) verharding in de schacht van de penis of bij pijn tijdens erecties.

### Resultaat van de medicijnen

Het medicijn kan in de beginfase van de aandoening de verdere groei van de verharding stoppen. Ook kan het een gunstig effect hebben op de kromstand. Bij veel patiënten blijft de kromstand stabiel, soms neemt deze af. Ook kan het in veel gevallen de pijn verminderen.

### Gebruik

De behandeling duurt 4 tot 8 maanden (zolang verbetering zichtbaar is). U moet in deze periode 2 keer per dag een of twee tabletten innemen tijdens de maaltijd. De behandeling gaat door tot 4 weken nadat de pijn of gevoeligheid is verdwenen.

### Bijwerkingen

Soms geven deze medicijnen bijwerkingen zoals opvliegers/stemmingswisselingen, misselijkheid of darmklachten, hoofdpijn en een hele kleine kans op trombose.

## Pentoxifyline

Een ander medicijn dat u kunt gebruiken is Pentoxifyline. We schrijven dit voor als u de Tamoxifen/Tadalafil niet mag gebruiken of niet wilt gebruiken vanwege de mogelijke bijwerkingen. Met dit medicijn hebben we al meer dan 10 jaar ervaring.

### Resultaat van de medicijnen

Pentoxifyline is geregistreerd voor etalage benen. Hierbij is de doorbloeding in de benen verminderd, wat pijn geeft bij lopen. De dokter schrijft dit middel soms voor bij de ziekte van Peyronie, omdat in een aantal onderzoeken is aangetoond dat het een positief effect heeft op de pijn en soms op de kromstand. Deze indicatie wordt 'off label' genoemd. Het kan wel enige tijd duren voor u effect merkt van dit medicijn.

### Gebruik

U mag Pentoxifyline blijven gebruiken zolang u pijnklachten heeft van de ziekte van Peyronie.

### Bijwerkingen

Soms geven deze medicijnen bijwerkingen. De meest voorkomende zijn misselijkheid, overgeven en maagzuurbranden. Het middel innemen bij de maaltijden kan deze klachten verminderen.

## Expertise en ervaring

### St. Antonius Mannenzorg

Binnen St. Antonius Mannenzorg is ruime ervaring in de behandeling van de ziekte van Peyronie en de aangeboren kromstand. Wekelijks worden meerdere patiënten op de polikliniek gezien voor deze aandoening. In het St. Antonius Ziekenhuis komt u terecht bij een team dat gespecialiseerd is in mannezorg (Andrologie).

De gespecialiseerde uroloog, [dr. J.J. H. Beck](https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialisten/dr-j-j-h-jack-beck-phd-md)

(<https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialisten/dr-j-j-h-jack-beck-phd-md>) en verpleegkundig specialist [Mw. J.P. Verkerk-Geelhoed](https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialisten/j-p-jeannette-verkerk-geelhoed-msc) (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialisten/j-p-jeannette-verkerk-geelhoed-msc>) hebben beiden meerdere jaren ervaring in de diagnostisering en behandeling van de ziekte van Peyronie.

## Meer informatie

### Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de 'hoofdbehandelaar'. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje [Wie is uw hoofdbehandelaar?](https://www.antoniusziekenhuis.nl/wie-uw-hoofdbehandelaar) (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/wie-uw-hoofdbehandelaar>) geeft u meer informatie hierover.

## Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons s.v.p. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:

- Welke medicijnen u gebruikt.
- Of u allergieën heeft.
- Als u iets niet begrijpt.
- Wat u belangrijk vindt.
- Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: [Begin een goed gesprek](https://begineengoesprek.nl/) (<https://begineengoesprek.nl/>)

Op de website van de [Nederlandse Patiëntenfederatie](https://www.patientenfederatie.nl) (<https://www.patientenfederatie.nl>) leest u meer tips over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

## Gerelateerde informatie

### Aandoeningen

- Kromstand penis [ziekte van Peyronie] (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/aandoeningen/kromstand-penis-ziekte-van-peyronie>)

### Behandelingen & onderzoeken

- Kromstand penis - operatie [Cavernoplicatie] (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/behandelingen-onderzoeken/kromstand-penis-operatie>)
- Vacuümpomp bij erectieproblemen (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/vacuumpomp-bij-erectieproblemen>)

### Specialismen

- Urologie (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/urologie>)
- Mannenzorg (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/mannenzorg>)

Contact Urologie

T 088 320 25 00