

## Hodgkin- en non-Hodgkinlymfoom (lymfklierkanker)

Er zijn verschillende soorten kanker van het lymfestelsel (lymfklierkanker), zoals het Hodgkinlymfoom en het non-Hodgkinlymfoom. Het eerste verschijnsel van lymfklierkanker is vaak een goed voelbare zwelling van een of meerdere lymfeklieren in de hals, in een van de oksels, of – minder vaak – in een van de liezen.

Zowel bij Hodgkin- als bij non-Hodgkinlymfomen worden de lymfeklieren groter door ongeremde deling van zogenoemde lymfocyten (lymfkliercellen).

Op grond van de kenmerkende Hodgkin-cel wordt onderscheid gemaakt in Hodgkin- en non-Hodgkinlymfoom. Van het non-Hodgkinlymfoom zijn er veel (meer dan 30) soorten. Onderling vertonen deze typen vaak duidelijke verschillen, wat ook tot uiting komt in het ziekteverloop en de behandeling.

### Symptomen

Het eerste verschijnsel van het Hodgkin- of non-Hodgkinlymfoom is vaak een goed voelbare zwelling van een of meer lymfeklieren in de hals, in een van de oksels, of – minder vaak – in een van de liezen, die niet vanzelf weggaat. Over het algemeen zijn deze zwellingen niet pijnlijk. Soms zijn ze gevoelig als er op gedrukt wordt. Opgezwollen klieren kunnen ook andere oorzaken hebben, zoals een ontsteking.

Wanneer een zwelling langer dan 2 weken bestaat, is het verstandig een afspraak met uw huisarts te maken.

De symptomen, die het meest voorkomen naast gezwollen lymfeklieren zijn:

#### Onverklaarbaar gewichtsverlies

Gewichtsverlies bij een stabiel eet- en beweegpatroon wijst op meer energieverbruik. Dit kan een symptoom zijn van kanker die groeit. Vaak is er dan ook een gevoel van zwakte en niet-welbevinden.

#### Gebrek aan eetlust

Door pijn, ziekte of zorgen kan uw eetlust minder zijn. U heeft geen zin in eten of het eten zelf smaakt minder goed waardoor u minder eet.

Ondervoeding ontstaat als u langere tijd te weinig en ongezond eet.

Koorts wil zeggen dat de lichaamstemperatuur boven de 38 graden komt.

#### Nachtelijk zweten

Nachtelijk zweten is een vroeg symptoom van sommige vormen van kanker. De meest voorkomende vorm van kanker met klachten van nachtelijk zweten is lymfoom. Vaak hebben mensen met ongediagnosticeerde kanker ook andere symptomen, zoals onverklaarbaar gewichtsverlies en koorts.

Nachtelijk zweten kan ook veel andere oorzaken hebben.

Jeuk kan allerlei oorzaken hebben, zoals een allergie, een insectenbeet of een ziekte.

## Onderzoeken

Er zijn verschillende onderzoeken nodig om de diagnose Hodgkin/non-Hodgkin te kunnen stellen. Naast bloedonderzoek worden de volgende onderzoeken gedaan: lymfklierbiopsie (onder plaatselijke verdoving of onder narcose, afhankelijk van de plek), PET-scan of echo (om het stadium van de ziekte te bepalen) en een hartfunctieonderzoek en hartfilmpje (ECG) (vanwege de mogelijke invloed van chemotherapie op het hart).

### PET/CT-scan (PET/CT FDG)

Zie:

<https://www.antoniusziekenhuis.nl/nucleaire-geneeskunde/behandelingen-onderzoeken/petct-scan-petct-fdg>

### Hartfilmpje (ECG)

Zie: <https://www.antoniusziekenhuis.nl/hartcentrum/behandelingen-onderzoeken/hartfilmpje-ecg>

Onderzoek naar de elektrische prikkelgeleiding van het hart

## Behandelingen

Het Hodgkin-lymfoom wordt behandeld met chemotherapie. Na de chemotherapie volgt vaak bestraling op de plaatsen waar de ziekte aanwezig is. Over de behandeling van en vooruitzichten bij het non-Hodgkinlymfoom, kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan. Wel zal de behandeling vaak bestaan uit een combinatie van chemotherapie en immunotherapie.

Als het lymfoom na de chemotherapie terugkomt, volgt vaak een behandeling met hoge dosis chemotherapie, gevolgd door een stamceltransplantatie.

Omdat elk ziektebeeld uniek is, zal de hematoloog met u bespreken welke behandeling het meest geschikt zal zijn.

### Chemotherapie

Zie:

<https://www.antoniusziekenhuis.nl/kankercentrum/behandelingen-onderzoeken/chemotherapie-bij-hematologische-aandoeningen>

Over deze behandeling bij hematologische aandoeningen

### Bestraling (radiotherapie)

Zie:

<https://www.antoniusziekenhuis.nl/kankercentrum/behandelingen-onderzoeken/bestraling-radiotherapie-bij>

-hematologische-aandoeningen

Over deze behandeling bij hematologische aandoeningen

## Expertise en ervaring

U kunt voor alle hematologische ziektebeelden bij ons terecht. Ook voor de meer gespecialiseerde zorg, zoals de behandeling van acute leukemie en het uitvoeren van stamceltransplantaties. Daarnaast is het mogelijk deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandel mogelijkheden.

### JACIE-geaccrediteerd

De behandeling en verpleging bij een stamceltransplantatie vereisen specialistische kennis. Deze behandeling vindt alleen plaats in gespecialiseerde ziekenhuizen die voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de Joint Accreditation Committee ISCT EBMT (JACIE). Het St. Antonius Ziekenhuis is sinds juni 2010 JACIE-geaccrediteerd.

## Meer informatie

### Websites

Op de website van Hematon, organisatie voor patiënten met bloed- of lymfklierkanker, vindt u meer informatie over Lymfomen (lymfklierkanker, hodgkin en nonhodgkin) (<https://www.hematon.nl/ziektebeelden/lymfeklierkanker>).

## Gerelateerde informatie

### Specialismen

- St. Antonius Kankercentrum (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/kankercentrum>)
- Hematologie (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/hematologie>)

**Contact Hematologie**

**T 088 320 50 00**